

Как защитить и покрасить деревянные строения без лишних затрат



VASHEKA

— Все для деревянных домов —

Компания VASHEKA

Профессиональная покраска и герметизация
деревянных домов.



- Только сертифицированные специалисты.
- Профессиональное оборудование и материалы.
- Четкое соблюдение сроков.
- Сотни благодарных клиентов.
- Покрасили более 300 000 кв.м. стен.
- Обработали герметиком более 1 000 000 п.м. швов.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Вы читаете этот текст - значит уже приняли решение защитить свой дом или деревянные поверхности в нем от вредного воздействия окружающей среды (влажность с грибком и плесенью, прямые солнечные лучи, сквозняки и пр.) или от непрошенных гостей-нелегалов.

...а, может быть, просто захотелось добавить новых ярких красок в свою жизнь, и Вы решили перекрасить деревянный дом внутри или снаружи.

В любом случае, настроены что-то изменить всерьез и надолго?

Поздравляем! Вы уже на верном пути!

Узнайте, как правильно позаботиться о древесине, как подготовиться к работе, подобрать инструменты и сделать правильный выбор материалов, рассчитать их необходимое количество, а также провести сами работы так, чтобы результат радовал Вас не год и не два, а много лет подряд!

Главные враги древесины

■ УФ-ЛУЧИ

Содержащееся в солнечном свете УФ-излучение со временем разрушает поверхностный слой древесины. Древесина становится хрупкой.

■ ВЛАЖНОСТЬ / ЗАСТОЙ ВОДЫ

В природе вода способствует распаду древесины, а в доме является причиной некрасивых пятен.

■ ГРИБОК И СПОРЫ

Эти микроорганизмы образуют темные пятна и в течение долгого времени могут разрушать древесину.

■ ПАРАЗИТЫ

Паразиты питаются древесиной и разрушают ее.

■ ПОКРЫТИЯ, ОБРАЗУЮЩИЕ ПЛЕНКУ

Пленочные покрытия «запирают» влагу изнутри, со временем вспучиваются, шелушатся и при перекрашивании должны быть сошлифованы.

■ НЕПРАВИЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И ОБРАБОТКА

При проектировании деревянных домов и изделий из древесины необходимо учитывать некоторые важные детали. например, древесина должна иметь возможность быстро высыхать после дождя или переувлажнения. Торцы необходимо защищать.



Как защитить?

КОНСТРУКТИВНАЯ ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

При эксплуатации на открытом воздухе важно, чтобы древесина как можно дольше оставалась сухой, а намокнув – не оставалась сырой и быстро высыхала.

Внутри помещения войлочные накладки для мебели или грязеулавливающие коврики защитят деревянный пол от механических повреждений.

ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

Защита древесины от воздействия окружающей среды – УФ-лучей, дождя, других физических и климатических факторов – осуществляется при помощи покрытия.

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

Предусматривает обработку защитными составами и применение биоцидов. Химическая защита предохраняет древесину от биологического разрушения насекомыми-вредителями, грибок, плесенью, водорослями и т.п.

! Правильная конструктивная и физическая защита зачастую помогает обойтись без средств химической защиты.



С чего начать?

Правильно! Решить, кто поможет воплотить все задуманное так, чтобы не пришлось переделывать и переплачивать.



- «Сами с усами» или «Хочешь что-то сделать хорошо – сделай это сам».
- Воспользоваться советом соседа и пригласить «за недорого» бригаду умельцев-шабашников.
- Обратиться за помощью к профессионалам VASHEKA.

«Сами с усами»

Решили сделать все самостоятельно? Отличный выбор для саморазвития!
Выгоды: никому не придется объяснять свои задумки и оплачивать работу.

С ЧЕМ ПРИДЕТСЯ СТОЛКНУТЬСЯ:

- Надолго погрузиться в изучение свойств материалов: самой древесины и ЛКМ;
- Сделать нелегкий выбор среди предлагаемых рекламой вариантов;
- Попытаться угадать точное количество краски и сгонять за недостающей банкой;
- Закупить (или занять у соседей) массу специальных инструментов и вспомогательных материалов;
- Жестко промахнуться со сметой – превысить изначальную раза в два;
- Покрывается слоем пыли, подготавливая поверхности под покраску; Пройти курс молодого бойца по покраске;
- Потратить массу времени на подбор цветовой гаммы и промахнуться.

ВАРИАНТЫ СПАСЕНИЯ:

1. Позвонить специалисту VASHEKA и получить рекомендации по выбору грунтовки, краски или герметика – правильно подобранные материалы смогут «сгладить» ошибки и отсутствие опыта.
2. Получить там же консультацию по порядку и особенностям проведения работ на каждом этапе.

Услуги умельцев-шабашников

Единственной предполагаемой выгодой может быть – Почувствовать себя боссом за «недорого».

С ЧЕМ ПРИДЕТСЯ СТОЛКНУТЬСЯ:

- Провести серьезный «маркетинговый» опрос среди соседей и знакомых, собрать рекомендации;
- Выслушать массу противоречивых рекомендаций по выбору материалов и их необходимому количеству;
- Устроить из своего дома общежитие на все время выполнения работ;
- Поучаствовать в заездах, чтобы обеспечить бригаду всем необходимым;
- Жестко промахнуться: со сроками, с количеством материалов и их фактической стоимостью, с количеством дополнительных поездок за инструментами и красками, с цветом поверхности в итоге.

ВАРИАНТЫ СПАСЕНИЯ:

Предварительно позвонить специалистам компании VASHEKA и получить исчерпывающие рекомендации по порядку проведения работ, выбору наиболее подходящих материалов, а также сориентироваться в их стоимости, исходя из масштабности Ваших идей и реальных объемов.

Помощь от компании VASHEKA

Во избежании всех перечисленных трудностей, предлагаем вам изначально не мучать себя вариантами 1 и 2.

С ЧЕМ ПРИДЕТСЯ СТОЛКНУТЬСЯ:

- Взаимопонимание с первого обращения;
- Профессионализм сотрудников компании;
- Безупречное качество грунтовок, красок и герметиков;
- Четкое соблюдение заявленных сроков;
- Чистота и порядок на объекте.

ВЫГОДЫ :

1. Экономия времени и денег (в конечном итоге);
2. Всё в одном месте: материалы, специалисты и необходимые инструменты;
3. Доставка по городу, области и в любой регион России;
4. 100% ответственность за гарантированный результат.

Профессионализм сотрудников



С 2006 года мы обеспечиваем людей всем необходимым для строительства и защиты деревянных строений (домов, бань, хоз. построек и т.п.). Покрасили уже более **300 000 кв.м.** стен; обработали герметиком более **1 000 000 п.м.** швов.

Каждый из наших сотрудников имеет специальный сертификат, подтверждающий богатый опыт применения материалов в различных условиях и на различных поверхностях. Аттестации проводятся регулярно.



Профессиональная помощь в выборе наиболее подходящих материалов и качественный подбор цветовой палитры – гарантия красоты и долговечности. Мы безошибочно определим необходимое количество краски, грунтовки, антисептика или герметика и рассчитаем все предстоящие затраты на материалы и работы. Вам не придется ничего докупать и доплачивать в процессе.

Система контроля качества выполнения работ по факту + выездной контроль состояния покрытия раз в год или по запросу.

Техническая оснащённость

Компания VASHEKA – это производственные цеха, оборудованные складские помещения и собственная покрасочная камера.

Наше оборудование позволяет производить работы любой сложности, связанные со шлифовкой, полировкой деревянных поверхностей, подготовкой под покраску и покраской, вплоть до подбора цвета по одной детали.



Профессиональные инструменты, которыми пользуются наши сотрудники, гарантируют высокое качество исполнения услуг, а также исключают возможность повреждения деревянных поверхностей в ходе выполнения работ.

У нас есть все необходимое, чтобы удовлетворить запросы наших клиентов: от первичного замера под расчет до финальной уборки и вывоза мусора.



Проверенные материалы

Основа нашей успешной многолетней работы на рынке – тщательный отбор партнеров и поставщиков.

Обращаясь к нам, Вы гарантированно получите исключительно высококачественную продукцию, прошедшую все необходимые этапы контроля при производстве:

- Джутовый межвенцовый утеплитель из растений, выращенных в Австралии, Египте, Индии и Китае;
- Джутовый канат для отделки и утепления деревянных помещений;
- Акриловый герметик «Теплый шов» для обработки швов, обработки трещин и сколов;
- Масло с воском «OSMO», создающее износостойкий и надежный защитный слой на любой деревянной поверхности (стены наружные и внутренние, потолки, полы паркетные, лестницы и пр.);
- Антисептики и инсектициды **Lignofix** для надежной защиты от плесени, УФ-лучей и жучков-древоточцев и безвредные для человека и домашних животных;
- Эластичная акриловая штукатурка;
- Сопутствующие материалы и инструменты;

ЭКСКЛЮЗИВ-ХИТ: вагонка из красного канадского кедра!

- Уникальная текстура и богатые цветовые оттенки;
- Отличное шумоподавление;
- Неповторимый аромат;
- Устойчивость к высоким температурам (бани/сауны);
- Не боится гниения и вредных насекомых.



Почему мы выбрали OSMO

Масло для мебели, пола и лестниц OSMO позволит долго сохранять деревянным поверхностям их первозданный вид и качество!

OSMO неспроста считается «*Мерседесом*» в мире натуральных покрытий для древесины.



Из обычной лесопилки, основанной **более 100 лет назад**, компания OSMO выросла до ведущего производителя отделочных материалов из древесины с собственным производством красок и специальных покрытий, стала новатором и лидером в области разработки «дышащих» покрытий для древесины на основе натуральных масел.

Продукция OSMO экологична: изготавливается из натуральных продуктов, не наносит ущерб окружающей среде, не имеет резких запахов и безвредна для здоровья.

Продукция OSMO экономична: легко ложится тонким слоем, **всего 2,5 л. (1 банка) - до 75 кв.м.** При заявленном гарантийном сроке **1 год**, обработанная поверхность сохраняет достойный внешний вид **5-7 лет** и более и не требуется подкраски.

Достоинства масла OSMO

- Гармоничное сочетание масла для пола из дерева и лестниц позволяет добиваться защитного слоя высокой надежности и эффективности;
- Наличие у масла на основе воска трех степеней блеска, а именно: шелковисто-глянцевый, матовый и полуматовый;
- Возможность самостоятельного нанесения в несколько слоев или в один слой поверх цветного;
- Масло с воском для дерева может наноситься стандартными щетками, валиками или кистями без необходимости использования паркетных машин;
- Масло на основе воска Осмо (Osmo) позволяет усилить естественный цвет дерева;
- Обработанная OSMO поверхность не шелушится со временем, поэтому не требует шлифовки перед реставрацией.

Кроме того, важно отметить, что Вы можете использовать масло OSMO для террасной доски и лестниц, как поверхностей, наиболее сильно, подвергающихся износу и истиранию.



Утепление дома – процедура необходимая и неизбежная...



Основными каналами утечки тепла из деревянного строения являются щели между венцами, которые и необходимо заделать. Для этого и используется межвенцовый утеплитель (прокладочный теплоизоляционный материал).

Издавна таким материалом служили природные субстанции — пенька, пакля, мох.

Конопачение — один из древнейших способов утепления сруба. Ему свойственна большая трудоемкость: материал-утеплитель вбивается между венцами по периметру, метр за метром, от венца к венцу — снизу вверх.

Более совершенным и инновационным шагом в индустрии утепления деревянных домов стало использование эластичного «теплого шва» с использованием герметиков, созданных на основе высококачественных акриловых полимеров.

Задачи и требования

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ ГЕРМЕТИКОВ:

- Защита помещения от сквозняков;
- Защита от протекания;
- Защита древесины от намокания и загнивания;
- Защита торцевых срезов и угловых соединений;
- Защита древесины от насекомых;
- Защита древесины от возгорания в местах примыкания дымоходов и электропроводки;
- Заполнение сколов и трещин и предотвращение образования новых.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ГЕРМЕТИКАМ:

- Устойчивость к воздействию УФ-лучей;
- Устойчивость к возгоранию;
- Устойчивость к воздействию низких температур;
- Устойчивость к механическим воздействиям (усадка, деформации);
- Сцепление с поверхностями любых типов (бетон, дерево, пластик, металл, стекло и т.п.);
- Сохранение свойств на длительный срок;

Подготовка к герметизации



Этапы подготовки:

- Очистка поверхности стыка от грязи и пыли.
- Укладка жгута из вспененного полиэтилена в устье шва в качестве антиадгезионной прокладки. Жгут выбирают на 20-30% шире герметизирующего шва, чтобы в процессе эксплуатации жгут полностью заполнял устье.
- В жаркую погоду древесину необходимо смочить водой из распылителя для увеличения адгезии и чтобы процесс вулканизации происходил плавно, а не скачкообразно.
- Нанесение и разглаживание герметика в шве (не позднее 15 минут после нанесения).
- Устранение излишков герметика по краям шва и замывание тёплой водой.
- Неверный выбор, отсутствие опыта и ошибки на любом из этапов подготовки поверхностей и нанесения герметика могут привести к нежелательным последствиям и резко сократить срок службы Ваших строений.


МЫ ДАВНО ОТОБРАЛИ ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЗАЩИТЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЕРЕВЯННЫХ СТРОЕНИЙ:

- Герметик «Тёплый шов»;
- Герметик для торцевых срезов;
- Герметик для термоизоляции.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЮБОГО ИЗ НАШИХ ГЕРМЕТИКОВ:

- Экологически безопасен;
- Подходит для наружных и внутренних работ;
- Готов к применению;
- Возможна поверхностная окраска, колеровка в массу;
- Герметик может наноситься как на свежую поверхность, так и на поверхность обработанную любым из лакокрасочных материалов;
- Может наноситься на влажные (но не мокрые) поверхности;
- Препятствует проникновению воздуха и воды;
- Обладает высокой эластичностью;
- Не желтеет с течением времени;
- Защищен от появления на поверхности микроорганизмов и плесени;
- Не трескается;
- Выдерживает 10 циклов замораживание-размораживание;
- Срок службы не менее 25 лет.

Лучший способ избежать ненужных расстройств и лишних затрат
-обратиться в компанию VASHEKA!



ИЗБАВЬТЕ СЕБЯ ОТ СЛОЖНЫХ РАСЧЕТОВ – ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМИ ПАКЕТНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- Бесплатный выезд на объект для оценки объема и составления сметы;
- Бесплатный подбор цвета на объекте;
- Установка лесов;
- Все материалы и расходники
- Доставка по городу и области, а также в любой регион России;
- Уборка и вывоз мусора;
- Годовая гарантия на материалы и качество работ.

Покраска внутренних стен и перегородок



- Выезд специалиста на замеры
- Подбор цвета, выкрасы на объекте
- Все материалы и расходники
- Установка лесов
- Подготовка бревна (шлифование на 1 раз, очистка стен)
- Покраска натуральными красками OSMO в 1 слой
- Уборка, вывоз мусора
- Контроль покраски
- Гарантия 1 год

Пакет «Стандарт» 770 руб/м.кв.

Пакет «Премиум» (+1 шлифование) 960 руб/м.кв.

Покраска внешних стен




- Выезд специалиста на замеры
- Подбор цвета, выкрасы на объекте
- Все материалы и расходники
- Установка лесов
- Подготовка бревна (шлифование на 1 раз, очистка стен)
- Покраска натуральными красками OSMO в 2 слоя
- Уборка, вывоз мусора
- Контроль покраски
- Гарантия 1 год

Пакет «Стандарт» 990 руб/м.кв.

Пакет «Премиум» (+1 шлифование) 1180 руб/м.кв.

Герметизация межвенцовых ШВОВ



- **Пакет «Эконом»:**
В работе используется герметик «Акцент-125».
Срок службы до 20 лет.
Горизонтальные швы - 150 руб/м.п.
Вертикальные швы (углы) - 250 руб/м.п.
- **Пакет «Стандарт»:**
В работе используется герметик «Акцент-136».
Срок службы до 25 лет.
Горизонтальные швы - 175 руб/м.п.
Вертикальные швы (углы) - 290 руб/м.п.
- **Пакет «Премиум»:**
В работе используется герметик «Терма-Чинк».
Срок службы до 30 лет.
Горизонтальные швы - 190 руб/м.п.
Вертикальные швы (углы) - 330 руб/м.п.

Контакты

- Телефон: 8 (343) 200-70-80
- Адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Окружная 88/Ч (склад 11).
- E-mail: vasheka@mail.ru
- www: <http://vasheka.ru/>
- Режим работы:
пн-пт: с 9-00 до 18-00
сб: с 9-00 до 12-00